



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Челябинской области
Территориальный отдел в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле,
Чебаркульском и Уйском районах

г. Миасс

от 22.04.2022 № 30-99 17 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
№ 30-96 от 04.04.2022 учетный номер КНМ № 74220041000101129107
от 04.04.2022

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) специалистом - экспертом Мякишевой Любовью Викторовной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их), замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Специалист группы по отбору, приему, регистрации проб и работы с заказчиком помощник
врача по общей гигиене Баркова Ольга Юрьевна (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности
специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1. врач по общей гигиене Батурина Алена Владимировна

Орган инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области",

Аттестат аккредитации RA.RU.710037 от 13.05.2015

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 6 первой категории»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Крылова, д.16

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 6 первой категории» ИНН 7420004762, 1027401142383 Место нахождения юридического лица: 456440, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Крылова, д.16**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 11 " апреля 2022 г., 8 час. 30 мин. по 22 апреля 2022 17.30.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: **5 часа**

(часы, минуты) (указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, истребование документов, отбор проб, испытание, экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с " 11 " апреля 2022 г., 8 час. 30 мин. по 22 апреля 2022 17.30.

по месту: **Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Крылова, д.16**

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлен:

протокол осмотра № 30-99/1 от 12.04.2022

протоколы отбора проб от 12.04.2022

Протоколы лабораторных исследований № П.02/00567-22, №02/02637-22, 02/02630-22, 02/02629-22, 02/02628-22, 02/02632-22, 02/02633-22, 02/02634-55/1, П.02/00568-22 от 18.04.2022, 02/2.00507-22, 02/200506-22 от 13.04.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Программу производственного лабораторного контроля за качеством воды и пищи, документацию по питанию (журналы, технологические карты), медицинские книжки сотрудников

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями и дополнениями);

На территории групповых площадок отсутствуют тентовые навесы (для 10-11 групп), что не соответствует п.3.1.2 СП 2.4.3648-20.

Группа №4 старшая группа (26 ребенка). Площадь игровой составляет 47,8 кв. м - площадь на одного ребенка составляет 1,8 кв. м

группа №3 дошкольная компенсирующая группа (14 детей). Площадь игровой составляет 47,6 кв. м - площадь на одного ребенка составляет 3,4 кв. м, при нормативе по наполняемости группы для детей с ЗПР - 10 детей, что является нарушением п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20

-- группа №6 дошкольная компенсирующая группа (14 детей). Площадь игровой составляет 48,9 кв. м - площадь на одного ребенка составляет 3,4 кв. м, при нормативе по наполняемости группы для детей с ЗПР - 10 детей, что является нарушением п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20

-- группа №7 дошкольная компенсирующая группа (14 детей). Площадь игровой составляет 6 кв. м - площадь на одного ребенка составляет 3,5 кв. м, при нормативе по наполняемости группы для детей с ЗПР - 10 детей, что является нарушением п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20

-- группа №8 дошкольная компенсирующая группа (14 детей). Площадь игровой составляет 49,8 кв. м - площадь на одного ребенка составляет 3,5 кв. м, при нормативе по наполняемости группы для детей с ЗПР - 10 детей, что является нарушением п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20

-- группа №11 дошкольная компенсирующая группа (11 детей). Площадь игровой составляет 43,3 кв. м - площадь на одного ребенка составляет 3,9 кв. м, при нормативе по наполняемости группы для детей с ЗПР - 10 детей, что является нарушением п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20

-- группа №9 дошкольная логопедическая группа (19 детей). Площадь игровой составляет 49,3 кв. м - площадь на одного ребенка составляет 2,5 кв. м, при нормативе по наполняемости группы для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12 детей, что является нарушением п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20

-- группа №2 дошкольная НОДА группа (14 детей). Площадь игровой составляет 49,2 кв. м - площадь на одного ребенка составляет 3,5 кв. м, при нормативе по наполняемости для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - группы 8 детей, что является нарушением п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы передвижными приборами по обеззараживанию воздуха (в наличии 4 прибора), что не соответствует п.3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Дневной сон детей организован в спальнях на стационарных кроватях с твердым ложем, что соответствует п.2.4.8 СП 2.4.3648-20. Расстановка кроватей в группе № 4 не обеспечивает свободный проход детей между ними, что не соответствует п.3.1.6 СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения в исправном состоянии, осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, кроме группы № 7 (1 лампа) другие источники содержат следы загрязнения, что не соответствует п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.

При сравнении фактического меню (11,12 апреля) по журналу бракеража готовой продукции с примерным установлено, что фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, что не соответствует п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представленные процедуры, основанные на принципах ХАССП, разработаны, но поддерживаются не в полном объеме, что не соответствует п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и статье 10 части 2 ТР ТС 021/2011 (не разработаны блок – схемы).

Стены помещений гладкие, с признаками поражений грибок физиокабинет, № 4 группа, № 1 группа что соответствует п. 2.5.2., 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы передвижными приборами по обеззараживанию воздуха (в наличии 4 прибора), что не соответствует п.3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Согласно экспертного заключения по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 02/22.00507 от 18.04.2022 в результате проведенных измерений (испытаний) установлено, что уровни искусственной освещенности **не соответствуют** требованиям п.144 (табл. 5.54 п.10) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" во всех точках результат составил 240-250лк при величине допустимого уровня не менее 400лк.

Представлены 53 личных медицинских книжек: периодические медицинские осмотры и профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдены в полном объеме, за исключением следующих сотрудников:

- отсутствует отметка о прохождении гигиенической подготовки и аттестации у Кудряшовой Л.П., Богдановой Т.В., Нестерова П.П., Таракина Н.А., Киселевой Д.Ю., Федотовой Л.Н., Слинкиной В.С., Потапова К.В., Тепляковой Д.Д., Мирошниковой И.А, что **не соответствует** требованиям п.1.5 СП 2.4.3648-20 и п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.


(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:


- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра
- 2) Протоколы лабораторных исследований № П.02/00567-22, №02/02637-22, 02/02630-22, 02/02629-22, 02/02628-22, 02/02632-22, 02/02633-22, 02/02634-55/1, П.02/00568-22 от 18.04.2022, 02/2.00507-22, 02/200506-22 от 13.04.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист-эксперт Мякишева Л.В. 
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Мякишева Л.В. специалист - эксперт 83516828397 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Заведующий Юдина Ирина Геннадьевна

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.